



Sammendrag af marts 2025

Næstsolrigeste siden 1920, sjettevarmeste siden 1874 og meget tør. Højeste middelværdi af daglige maksimumstemperaturer for marts siden 1953. Få nedbørsdøgn, knapt nok snedækkedøgn og ingen skybrud. Under normalt antal frostdøgn og ingen isdøgn. Ingen storme eller blæsevejr på den danske Stormliste.

Produktionstidspunkt: 2025-04-01

Oversigten bygger på kvalitetssikrede DMI-observationer

Temperatur

Marts 2025 endte med en middeltemperatur på 5,4°C på landsplan, hvilket er 2,1°C over klimanormalen på 3,3°C beregnet for perioden 1991-2020 og 1,7°C over tiårs-gennemsnittet på 3,7°C beregnet for perioden 2011-2020. Det er den sjettevarmeste marts (sammen med marts 1989 og 2019), siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

De varmeste marts måneder er fra 1990 og 2007, begge med 6,1°C i gennemsnit. Den koldeste marts er fra 1942 med -3,5°C i gennemsnit.

Top-10 for marts' middeltemperatur er:

- 1) 6,1°C (1990,2007)
- 3) 6,0°C (1938)
- 4) 5,8°C (2014)
- 5) 5,7°C (2012)
- 6) 5,4°C (1989,2019,2025)**
- 9) 5,2°C (1961,2024)

Siden 2013 har middeltemperaturen (°C) for marts i Danmark set således ud:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0,8	5,8	4,7	3,8	4,7	0,3	5,4	4,4	3,9	3,7	3,5	5,2	5,4


Månedens højeste temperatur på 18,6°C blev målt ved Borris i Vestjylland den 8. Månedens laveste temperatur på -8,7°C blev målt ved Billund den 15.

Middelværdien af de daglige maksimumstemperaturer endte på 9,7°C, hvilket er ny rekord for marts siden opgørelsens start i 1953. Den hidtidige rekord var på 9,6°C fra marts 2007.

Antal klimatologiske frostdøgn på landsplan blev 8,0 (klimanormal 1991-2020 12,5 døgn). For at få et frostdøgn et sted skal temperaturen i løbet af døgnet nå ned under 0,0°C. Der var ingen klimatologiske isdøgn. For at få et isdøgn et sted må temperaturen i løbet af døgnet ikke nå op på 0,0°C. Tiendedele af frost-/isdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har frost-/isdøgn.



Klimaregion Fyn var varmest med 5,6°C i gennemsnit, mens klimaregion Bornholm var koldest med 4,8°C i gennemsnit.



Nedbør

I gennemsnit ud over landet faldt der 15,6 millimeter nedbør i marts 2025. Det er 30,8 millimeter eller 66% under klimanormalen på 46,4 millimeter for 1991-2020 og 27,5 millimeter eller 64% under tiårs-gennemsnittet for 2011-2020 på 43,1 millimeter.

Den vådeste marts var i 2019, hvor der faldt 106,5 mm nedbør. Den tørreste marts var i 2022, hvor der kun faldt 4,2 mm nedbør. De landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874.

Siden 2013 har nedbørstallene (mm) for marts i Danmark set således ud:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8,8	27,2	65,4	39,0	55,8	39,5	106,5	36,8	50,8	4,2	79,2	34,7	15,6

På landsplan var der i alt 7,0 klimatologiske nedbørsdøgn i marts 2025. Tiendedele af nedbørsdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har nedbør.

Månedens højeste døgnnedbør blev målt i Rødding på Salling den 12., hvor der blev observeret 18,2 mm nedbør.


Der blev ikke registreret skybrud i marts 2025. Skybrud er defineret som mere end 15,0 millimeter nedbør på 30 minutter.

Antal snedækkedøgn i marts blev 0,2 (klimanormal 1991-2020 3,9 døgn). For at få et snedækkedøgn et sted skal mindst 50% af jorden være dækket af mindst 0,5 cm sne klokken 8



om morgenen. Tiendedele af snedækkedøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har et snedækkedøgn.

Mest nedbør i marts kom der i klimaregion Nordjylland med 28,7 millimeter i gennemsnit, mens der i klimaregion Bornholm kom mindst med 8,4 millimeter i gennemsnit.



Solskin

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i marts 2025 i 203,2 timer, hvilket er 72,6 timer eller 56% over klimanormalen for 1991-2020 på 130,6 timer. Sammenlignes med tiårs-gennemsnittet for 2011-2020 på 138,4 timer har solen skinneth 64,8 timer eller 47% over gennemsnittet. Det er den næstsolrigeste marts, siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Den solrigeste marts er fra 2022 med 238,6 timer. Bundrekorden for marts er fra 1963 med 50 timer.

Top-10 for marts' solskinssum er:

- 1) 238,6 timer (2022)
- 2) 203,2 timer (2025)**
- 3) 200 timer (1943)
- 4) 189,7 timer (2013)
- 5) 187 timer (2007)
- 6) 186 timer (2003)
- 7) 184 timer (1931)
- 8) 182,0 timer (2020)
- 9) 178 timer (2005)
- 10) 175 timer (1949)



Siden 2013 har solskinstallene (timer) for marts i Danmark set således ud:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
189,7	151,2	126,6	112,9	112,9	82,9	119,4	182,0	141,3	238,6	116,0	92,7	203,2




Mest sol fik klimaregion Syd- og Sønderjylland med 213,2 timer i gennemsnit. I klimaregion Bornholm kom der mindst med 188,6 timer i gennemsnit.

Lufttryk

Månedens højeste lufttryk på 1034,9 hPa blev målt i Hvide Sande den 17. Månedens laveste lufttryk på 993,8 hPa blev målt ved Skjern den 12.

Vind

Månedens højeste vindstød på 25,0 m/s (stormstyrke) blev målt i Frederikshavn den 3. og månedens højeste 10-minutters middelvind på 18,3 m/s (hård kulingstyrke) blev målt på Rømø den 22. Ingen storme eller blæsevejr kom på den danske [Stormliste](#).



**Landstal marts 2025 samt klimanormalen for 1991-2020 og gennemsnittet 2011-2020.**

Parameter	Marts 2025	Normal 1991-2020*	Gennemsnit 2011-2020
Middeltemperatur	5,4°C	3,3°C	3,7°C
Nedbør	15,6 mm	46,4 mm	43,1 mm
Soltimer	203,2 timer	130,6 timer	138,4 timer

**Foreløbig beregning ud fra publicerede landstal i årene 1991-2007.*

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen "Danmarks Klima" og data kan derved ændres.

For mere information henvises til dmi.dk.

Af klimatolog Frans Rubek

© DMI, 1. april 2025